


softtone

PANNEAUX ACOUSTIQUES MULTIFONCTIONNELS



Combinant performance et une apparence rehaussée, les panneaux acoustiques SoftTone™ offrent des options de personnalisation illimitées. Un incontournable pour les architectes et décorateurs qui souhaitent intégrer le silence à leurs conceptions d'espaces intérieurs.



- Coeur acoustique: fibre de verre
- Densité: 6lb pi.cu/96kg m.cu
- Épaisseur: 1" (25mm) / 2" (50mm)
- NRC: 0.85 1.00
- Application: murs & plafonds
- Fini: tissu acoustique / tissus contract
- Option sans adhésif disponible (broché)
- Bordures durcies, pénétration de 5mm
- Bordure carrée / demi-biseau / arrondie
- Dimensions et formes variées
- Class. ignifuge: Classe 1 (CAN UL S.102)
- Propagation: 5 Fumée: 25

SoftTone série 100

NRC 0.85

Absorbtion moyenne @ 60db: 85%


Atténue 100% des hautes frequences Atténue 80% des moyennes frequences Atténue 10% des moyennes-graves

SoftTone série 200


NRC 1.00

Absorbtion moyenne @ 60db: 100%

Atténue 100% des hautes fréquences Atténue 100% des moyennes fréquences Atténue 65% des moyennes graves




formes




Standard

- Carrés et rectangles
- Dimensions variées
- Finis: standard et contrat



Triangle

- Triangles équilateurauxDim. standard: 24", 32", 48"
- Finis: standard et contrat



Hexagone

- Dimensions standard: 16"x18", 24"x27", 32"x36", 48"x53"
 Finis: standard et contrat



Ronds

- Cercles et ovales
- Dim. standard: 16", 24", 32", 48"
- Finis: CogentConnect™


dimensions

LARGEUR (A)	LONGUEUR (B)					
12" (305mm)	12"	24"	48"	72"	96"	120"
	305mm	610mm	1220mm	1830mm	2440mm	^{3050mm}
16" (405mm)	16"	32"	48"	72"	96"	120"
	^{405mm}	810mm	1220mm	1830mm	2440mm	3050mm
24" (610mm)	24"	32"	48"	72"	96"	120"
	610mm	810mm	1220mm	1830mm	2440mm	^{3050mm}
32" (810mm)		32" 810mm	48" 1220mm	72" 1830mm	96" 2440mm	120" 3050mm
48" (1220mm)			48" 1220mm	72" 1830mm	96" 2440mm	120" 3050mm

Les panneaux acoustiques SoftTone sont conçus pour être fabriqués sur mesure selon des standards préétablis. Les détails ci-dessous doivent être pris en compte lorsque vous spécifiez le produit:


Largeur (A) minimale: 6" (150mm) Largeur (A) maximale: 48" (1220mm) Longueur (B) minimale: 6" (150mm)

Longueur (B) maximale: 120" (3048mm)




modes d'installation

Ancrages z-clip mural




Empalleur mural



Ancrages z-clip plafond

Installation au plafond / plat





Cables architecturaux

Installation au plafond / suspendu

